

MODULBYGG

Dimensjoner på byggmodulene er begrenset av muligheten for effektiv transport. Maksimalmål:
Bredde 3,5m. Lengde 8,4m. Høyde 3,3m.

KRAV TIL OMSORGSBOLIGER.

BAD

Minst 90 cm fri plass på hver side av toalettskål. 110 cm hvis fri plass er i dusjsone.
20 cm fra vegg til bakre cisternekant.

PLEIEPOSISJON

Seng som står i pleiestilling skal ha 150cm fri plass på sider og ved sengeende.

TAKHEIS

Takheis krever høy dørkarm med normalhøyde dørblad. Åpning kan dekkes til da takheis ikke benyttes.

Krever direkte tilgang til bad.

KRAV FRA HUSBANKEN

Krav om parseng 160 x 210 cm.

Min. 60 cm på en side. Min 90 cm annen side eller eventuelt 150cm for snusirkel og tilgang til skap.

Min. 90cm for tilgang til vindu.

SIKKERHET FOR ANSATTE I PSYKIATRI

Dør til toalett fra entre, bør unngås da dette reduserer oversikt over leilighet og hvor beboer eventuelt besøkende befinner seg. Retrettmulighet er viktig.

Merk. Det er krav om parseng. Dette betyr at når 2 beboere bor sammen, er det uheldig med adgang til toalett fra soverom.

KRAV FRA ARBEIDSTILSYNET



Pleieposisjon med 150cm på sider av seng og ved ende.
90 cm fri passasje ved endehjørne av seng mot vegg.

Toalett har 2 mulige plasseringer av dør og takheis – fra stue og soverom.

Ikke mulig med dør til toalett fra entre.

Når 2 beboere bor sammen, kan det være uheldig med adgang til toalett fra soverom.



Pleieposisjon med 150cm på en side av seng og ved ende.
90 cm på annen side av seng. (Sykeseng har hjul og kan flyttes.)
90 cm fri passasje ved endehjørne av seng mot vegg.

Toalett har 2 mulige plasseringer av dør og takheis – fra stue og soverom.

Ingen mulighet for dør fra entre for beboere uten sikkerhetskrav.

Når 2 beboere bor sammen, er det uheldig med adgang til toalett fra soverom.



Pleieposisjon som i F

Toalett har 3 mulige plasseringer av dør og – fra entre, stue og soverom. Samt takheis fra stue og soverom

Mulig med dør fra entre til toalett.

Når 2 beboere bor sammen, er det uheldig med adgang til toalett fra soverom.